ГЕРБИЦИДЫ

Хантер, КЭ

51,6 г/л хизалофоп-П-этила, 5л

Культура - *Свекла сахарная, соя, подсолнечник, картофель*

Вредные объекты - *Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в т.ч. пырей ползучий*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
1-2	Свекла сахарная, соя, подсолнечник	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
2-3	Свекла сахарная, соя, подсолнечник	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
2-3	Лен-долгунец	Многолетние и однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры (при высоте пырея ползучего 10-15 см). Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	-(1)	-(3)
2-4	Картофель	Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у однолетних сорняков и высоте пырея 10-15 см. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	60(1)	-(3)