ГЕРБИЦИДЫ

Чисталан экстра, КЭ

420г/л 2,4-Д эфира+60г/л дикамбы (натриевая соль), 20 л

Культура - *Пшеница яровая, озимая, рожь, ячмень, овес, кукуруза, просо*

Вредные объекты - *Однольные и двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки (бодяк и др)*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
0,67-0,9	Пшеница яровая, озимая, рожь, ячмень	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	55(1)	-(3)
0,67-0,8	Овес		Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	55(1)	-(3)
0,67-0,9	Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)