УДОБРЕНИЯ

BATR

Наименование продукции	Состав препарата	Норма расхода	Применение	Эффект
Batr Gum, *10л*	%: B-0,18; Mo-0,05; SO3-1,2; Mgo-0,5; Zn-0,05; Cu-0,05; Fe-0,02; Mn-0,05; Co-0,005. Полигидроксикарбоновые кислоты-40	0,2-0,5	Для предпосевного протравливания семян и клубней	-Увеличивает энергию прорастания и всхожесть семян -Стимулирует развитие корневой системы -Повышает морозо-и засухоустойчивость Проявляется «озеленяющий»эффект -Наиболее экономичное удобрение в антистрессовой технологии выращивания культур -Быстро и эффективно восполняет дефицит микроэлементов
		0,2-0,3	Для внекорневой обработки	
Batr 40N, *10л*	%: N-40; SO3-4,1;Mgo-0,32; B-0,026; Zn-0,15; Cu-0,06; Fe-0,04; Mn-0,06; Mo-0,013; Co-0,01.	2,0-3,0		-Хороший «инструмент», позволяющий оптимизировать питание растений в критические и стрессовые периоды развития растений -Ускоряет процессы роста и развития растений -Увеличивает содержание сахара в корнеплодах сахарной свеклы и крахмала в клубнях картофеля -У зерновых повышает клейковину зерна и выполненность колоса.
Batr Max, *10л*	%: N-6; P2O5-7; K20-10; SO3-2,8; Mg-0,18; Zn-0,06; Cu-0,06; B-0,02; Fe-0,025; Mn-0,06; Co-0,01.	0,2-1,0		-Предотвращает дефицит азота, фосфора и калия -Наличие макроэлементов повышает эффективность от применения микроэлементов -Усиливает сопротивляемость растений к заморозкам, засухам, пестицидным нагрузкам, вредным биологическим объектам и т.д. -Улучшает качество продукции -Повышает устойчивость к полеганию.
Batr Bor, *10л*	%: B-13; N-6; SO3-0,4; Mgo-0,06; Zn-0,026; Cu-0,026; Fe-0,04; Mn-0,026; Mo-0,06; Co-0,01.	0,5-1,0		-Эффективное удобрение, предотвращающие появление дефицита бора -Стимулирует образование клубеньков у бобовых -Повышает количество цветков и плодов, уменьшает количество пустоцвета, препятствует опаданию завязи -Состав удобрения оптимально сбалансирован
Batr S, *10л*	%: SO3-25; N-8,0; MgO-1.	1,0-3,0		- Повышает урожай и качество сельскохозяйственных культур, особенно технических - Повышает устойчивость к погодным стрессам - Повышает устойчивость к грибковым болезням растений
Batr Zn, *10л*	%: Zn-6,0; SO3-8,6; N-3,0	0,5-1,0		- Повышает урожай с/х культур, особенно кукурузы, сахарной свеклы, картофеля и бобовых - Один из сильно необходимых микроэлементов почвы - Повышает устойчивость к засухе и воздействию низких температур - Повышает устойчивость к заболеваниям
Batr Mo, *10л*	%: Mo-8,0; N-4,0	0,2-1,0		- Повышает урожай с/х культур, особенно зернобобовых, технических, кормовых культур, овощные - Один из сильно необходимых микроэлементов почвы - Усиливает азотный, углеводный и фосфорный обмен. - На кислых и бедных Mo почвах высокоэффективен на зерновых культурах
Batr Cu, *10л*	%: Cu-6; SO3-7,8; N-3,0	0,5-1,0		- Повышает устойчивость к засухе и воздействию низких температур - Повышает устойчивость к грибным заболеваниям - Повышает прочность стеблей зерновых культур - Повышает содержание белка и клейковины в зерне, сахара в корнеплодах сахарной свеклы, крахмала — в клубнях картофеля